

Línea enchufes

225-320

320 A. 600 V.




Wünkhaus[®]



Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.

Características


- ° Corresponde a una modificación de la tradicional línea 225 de Wünkhaus.
- ° Diseñada para una corriente de hasta 320 A.
- ° Fabricada en aluminio, incorporando conectores de serie tanto en machos como en hembras.
- ° Únicamente para un cable de 185 mm².
- ° Unidades macho incorporan prensas apropiadas para conductor de 185 mm².





Macho volante 225-320





Hembra Volante 225-320





Hembra Empotrable 225-320





Macho Volante



Hembra volante línea 225-320A



Hembra empotrable



VARIANTE

CÓDIGO

Enchufe 225-320 hembra empotrable 120 mm ² _____	10202010209
Enchufe 225-320 hembra empotrable 150 mm ² _____	10202010210
Enchufe 225-320 hembra empotrable 185 mm ² _____	10202010211
Enchufe 225-320 macho volante 120 mm ² _____	10202020109
Enchufe 225-320 macho volante 150 mm ² _____	10202020110
Enchufe 225-320 macho volante 185 mm ² _____	10202020111



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

