

Conectores

Krallen

KCS - KCL



Wünkhaus®

Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.



Características

- Fabricados en cobre electrolítico tipo DLP.
- Conectores de tamaño estándar y largos.
- Tamaños apropiados para aplicaciones más exigentes.
- Recubrimiento exterior en base a estaño electro depositado libre de cianuro, lo que asegura una instalación sin sulfatación.
- Diseñados para aplicaciones hasta 35 kV.

Tablas KCL / KCS

NOMBRE	SECCIÓN CABLE AWG / MCM	CÓDIGO	DIMENSIÓN INTERIOR Ø	DIMENSIÓN EXTERIOR Ø	LARGO	CANTIDAD POR CAJA	PESO POR UNIDAD	CAJA	COLOR
KCS 6	6	116050130	5,0	7,37	44,5	200	9 g	W1	AZUL
KCS 4	4	116050128	6,3	8,64	44,5	150	11 g	W1	GRIS
KCS 2	2	116050126	7,8	10,57	47,7	100	17 g	W1	CAFÉ
KCS 1	1	116050125	9,1	11,7	47,7	100	19 g	W1	VERDE
KCS 1/0	1/0	116050120	10,0	13,0	47,7	50	23 g	W1	ROSA
KCS 2/0	2/0	116050121	11,2	14,2	50,8	50	28 g	W1	NEGRO
KCS 3/0	3/0	116050122	12,4	15,7	54,1	50	34 g	W1	NARANJO
KCS 4/0	4/0	116050123	13,9	17,4	54,1	30	42 g	W1	MORADO
KCS 250	250	116050140	15,1	19,1	57,2	25	53 g	W1	AMARILLO
KCS 300	300	116050141	16,5	20,6	57,2	25	61 g	W1	BLANCO
KCS 350	350	116050142	17,8	22,2	60,4	20	75 g	W1	ROJO
KCS 400	400	116050143	19,3	24,1	64,8	20	93 g	W1	AZUL
KCS 500	500	116050144	21,3	26,9	73,1	20	139 g	W2	CAFÉ
KCS 600	600	116050145	23,4	30,2	82,6	12	205 g	W2	VERDE
KCS 750	750	116050146	26,2	33,0	85,8	12	238 g	W2	NEGRO
KCS 1000	1000	116050148	29,8	38,1	98,5	10	387 g	W3	BLANCO

NOMBRE	SECCIÓN CABLE AWG / MCM	CÓDIGO	DIMENSIÓN INTERIOR Ø	DIMENSIÓN EXTERIOR Ø	LARGO	CANTIDAD POR CAJA	COLOR	PESO POR UNIDAD	CAJA
KCL 1/0	1/0	116050220	10,0	13,0	74,7	50	ROSA	35 g	W1
KCL 2/0	2/0	116050221	11,2	14,2	79,5	30	NEGRO	43 g	W1
KCL 3/0	3/0	116050222	12,4	15,7	79,5	30	NARANJO	52 g	W1
KCL 4/0	4/0	116050223	13,9	17,4	85,8	25	MORADO	66 g	W1
KCL 250	250	116050240	15,1	19,1	85,8	30	AMARILLO	80 g	W2
KCL 300	300	116050241	16,5	20,6	104,9	25	BLANCO	114 g	W2
KCL 350	350	116050242	17,8	22,2	104,9	21	ROJO	130 g	W2
KCL 400	400	116050243	19,3	24,1	117,6	15	AZUL	170 g	W2
KCL 500	500	116050244	21,3	26,9	117,6	10	CAFÉ	220 g	W2
KCL 600	600	116050245	23,4	30,2	129,7	6	VERDE	330 g	W2
KCL 750	750	116050246	26,2	33,0	149,3	6	NEGRO	420 g	W2
KCL 1000	1000	116050248	29,8	38,1	155,7	3	BLANCO	612 g	W2



VARIANTE

CÓDIGO

Conector Krallen estándar 6AWG	116050130
Conector Krallen estándar 4AWG	116050128
Conector Krallen estándar 2AWG	116050126
Conector Krallen estándar 1AWG	116050125
Conector Krallen estándar 1/0AWG	116050120
Conector Krallen estándar 2/0AWG	116050121
Conector Krallen estándar 3/0AWG	116050122
Conector Krallen estándar 4/0AWG	116050123
Conector Krallen estándar 250MCM	116050140
Conector Krallen estándar 300MCM	116050141
Conector Krallen estándar 350MCM	116050142
Conector Krallen estándar 400MCM	116050143
Conector Krallen estándar 500MCM	116050144
Conector Krallen estándar 600MCM	116050145
Conector Krallen estándar 750MCM	116050146
Conector Krallen estándar 1000MCM	116050148

Conector Krallen largo 1/0 AWG	116050220
Conector Krallen largo 2/0 AWG	116050221
Conector Krallen largo 3/0 AWG	116050222
Conector Krallen largo 4/0 AWG	116050223
Conector Krallen largo 250MCM	116050240
Conector Krallen largo 300MCM	116050241
Conector Krallen largo 350MCM	116050242
Conector Krallen largo 400MCM	116050243
Conector Krallen largo 500MCM	116050244
Conector Krallen largo 600MCM	116050245
Conector Krallen largo 750MCM	116050246
Conector Krallen largo 1000MCM	116050248



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

