

Conectores

de aluminio

tipo VISE GA 9000.



Características

- Fabricados en aleación de duro aluminio.
- Incorpora una unidad de grasa inhibidora de la humedad para ser aplicada en la zona de los conductores, donde será apretada por el conector.
- Bajo petición del cliente, cada conector puede ser colocado en una cubierta plástica fabricada en polipropileno con retardante a la llama.
- Cuatro conectores y sus respectivas cubiertas.
- Incorpora uno o dos pernos adicionales según un el tamaño del conector, permitiendo un mayor y seguro apriete de la prensa.
- Fácil instalación, sólo requiere le uso de llaves tipo punta o corona.

Función

- Fabricados para la unión de conductores de aluminio.
- Diseñados para derivar líneas desde un conductor sin interrumpir el conductor alimentador.


Tabla de número de catálogo y rangos

Número de Catálogo	Rango de Conductor								Cantidad de pernos Principales	Cantidad de pernos Secundarios
	Alimentación				Derivación					
	Máximo		Mínimo		Máximo		Mínimo			
	ACSR	AL	ACSR	AL	ACSR	AL	ACSR	AL		
GA9041L	4/0	4/0	2	1	2/0	2/0	6	6	1	1
GA9843L	666	800	4/0	266	4/0	4/0	2	1	1	1
GA9520GL	477	600	4/0	250	477	600	4/0	250	2	2
GA9820GL	795	800	336	477	795	800	336	477	2	2




La unidad de medida de conductores es AWG y MCM.

Número de Catálogo Vise	Cubiertas para conectores tipo Vise GA 9000
GA9401L	RBP-V1-9401 tambien pue de usar RBP- V2-9843
GA9843L	RBP-V2-9843
GA9520GL	RBP-V3-9520
GA9820GL	RBP-V4-9820



GA 9041 DIMENSIONES CON CAJA RBP-V1-9041







GA 9041 DIMENSIONES CON CAJA RBP-V1-9041






GA 9843 DIMENSIONES CON CAJA RBP-V2-9843











GA 9520 DIMENSIONES CON CAJA RBP-V3-9520



GA 9820 GL DIMENSIONES CON CAJA RBP-V4-9820



GA 9820 GL DIMENSIONES CON CAJA RBP-V4-9820



Propiedades de las cubiertas

- Fabricadas en polipropileno categoría V0 con filtro UV.
- Cierre mediante dos enganches laterales.
- Cubierta abisagrada por una de sus caras.
- Filamentos flexibles permiten el cierre de la caja en la sección donde pasan los conductores.

VARIANTE

CÓDIGO

Conector Vise - 9041_____	1180401
Conector Vise - 9843_____	1180402
Conector Vise - 9520_____	1180403
Conector Vise - 9820_____	1180404
Cubierta Vise 9041_____	1180404
Cubierta Vise 9843_____	1180602
Cubierta Vise 9520_____	1180603
Cubierta Vise 9820_____	1180604



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

