


Conectores tensión plena CWA.



Wüinkhaus®
Ludwig Wüinkhaus y Cía. Ltda.

Características

- Fabricados con cobre electrolítico.
- Especificados únicamente para conductores de cobre.
- Diseño y fabricación para ser utilizado en aplicaciones bajo tensión plena.
- Incorporan un elemento de sujeción para hacer más firme su apriete.
- Elemento abrasivo grafitado es fabricado por Wünkhaus.
- Para su instalación es imprescindible el uso de herramientas hidráulicas.



Medidas

Código	Tamaño cable AWG o MCM (mm2)	I.D.	O.D.	L Largo
CWA 6	6	4.7	8,1	70
CWA 5	5	5	8,5	70
CWA 4	4	5.5	9,8	70
CWA 3	3	7.5	11.5	100
CWA 2	2	7.9	12.5	100
CWA 1	1	9.1	13.5	120
CWA 1/0	1/0	10,5	15.5	145
CWA 2/0	2/0	11,5	18	160
CWA 3/0	3/0	12.7	19	170
CWA 4/0	4/0	13.9	22	220
CWA 120	120	16	23.5	245
CWA 240	240			300
CWA 16	(16)	4,8	8,1	70
CWA 25	(25)	6,8	10	90
CWA 35	(35)	8.0	12.5	100
CWA 70	(70)	11.5	18	170

VARIANTE

CÓDIGO

Conector aéreo 6 AWG CWA 6	1180130
Conector aéreo 5 AWG CWA 5	1180129
Conector aéreo 4 AWG CWA 4	1180128
Conector aéreo 3 AWG CWA 3	1180127
Conector aéreo 2 AWG CWA 2	1180126
Conector aéreo 1 AWG CWA 1	1180125
Conector aéreo 1/0 AWG CWA 1/0	1180120
Conector aéreo 2/0 AWG CWA 2/0	1180121
Conector aéreo 3/0 AWG CWA 3/0	1180122
Conector aéreo 4/0 AWG CWA 4/0	1180123
Conector aéreo 16 mm ² CWA 16	1180102
Conector aéreo 25 mm ² CWA 25	1180103
Conector aéreo 35 mm ² CWA 35	1180104
Conector aéreo 70 mm ² CWA 70	1180106
Conector aéreo 120 mm ² CWA 120	1180109
Conector aéreo 240 mm ² CWA 240	1180112



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

