

Repartidor trifásico


3 fases y neutro de 12 vías

modelo CGE.




Tapa y base regleta trifásica

- Está diseñada en material poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- El proceso de fabricación se realiza en máquina de inyección a presión.
- Posteriormente pasan a los procesos de eliminación de excedentes de inyección.




Regleta neutro y fase

- El repartidor CGE está compuesto por una regleta neutro y tres regletas fases.
- Diseñadas y fabricadas en bronce laminado (latón).
- Los procesos de fabricación consisten en cortar la materia prima de forma dimensionada.
- Después se derivan a las máquinas centros de mecanizado CNC, donde se realizan perforaciones roscadas y agujeros para pasadas de cables.
- Finalmente se realizan los procesos de tratamiento superficial (estaño) y de ensamble final de producto.






Ensamble de producto

- Instalación y calibración de regletas fases y neutro.
- Toda la pernería del repartidor modelo CGE es cincada para evitar la corrosión.



Repartidor 3 fase neutro



VARIANTE**CÓDIGO**

Repartidor trifásico modelo CGE sin kit_____114010201



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

