
# Amarras preformadas

para cables de acero.





## **Función**

° Utilizada especialmente como reemplazo de prensas paralelas en tirantes de acero.

## **Características**

- Fabricada a partir de cables de acero galvanizados, recubierto en su interior por material abrasivo.
- ° Diseñada para efectuar trabajo de tracción sin torsión del conductor.
- ° Se recomienda la utilización de guardacabos.


## **Dimensiones**

Nº catálogo	Diámetro (mm)	Diámetro (pulgadas)	Longitud	Color
WAP - 1106	7,9	5/16	77 mm	Negro
WAP - 1107	9,9	3/8	88 mm	Naranja


SECCIÓN	CAPACIDAD DE TRACCIÓN ( kN)
2 AWG	12kN
3/8	45kN
5/16	60kN




## Amarra preformada 2 AWG



## Amarra preformada 3/8 pulgadas



## Amarra preformada 5/16 pulgadas



VARIANTE	CÓDIGO
	1070 101
Amarra preformada para cables de acero 5/16 pulgadas	1070401
Amarra preformada para cables de acero 3/8 pulgadas	1070402
Amarra preformada para cables de acero 2 AWG	1070403





Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

### www.wunkhaus.cl

Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.

Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia. Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.

Santiago-Chile.

TEL: (56 2) 2777 31 29 info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023 No hay garantía por cambios técnicos o errores de impresión.



